

加工用途アレル物質低減化剤

アレルセーブ T-60

【特長】

アレルセーブ T-60 は、天然物抽出物を有効成分とし、塵性ダニアレル物質やスギ花粉アレル物質などのアレル物質に対して低減化する作用があります。本剤は直接散布しても低減化効果がありますが、不織布、紙などへ加工しても低減化効果を発揮します。

【性状】

- ◇ 有効成分 : 天然物抽出物
- ◇ 外 観 : 褐色透明液体
- ◇ 密 度 : 1.11g/cm³ (20℃)
- ◇ 溶 解 性 : 水に溶解
- ◇ 引 火 性 : あり (エタノール 15%含有)
- ◇ pH : 4.5

ただし、これらの値は規格値ではありません。

【用途と使用方法】

処理面に対して約 5~10g/m²になるように、塗布、スプレー処理または浸漬処理し、乾燥させてください。

【取扱上の注意】

1. 本薬剤は低毒性、低皮膚刺激性の薬剤ですが、保護具（長袖の作業着、作業帽、ゴム手袋、保護眼鏡、防護マスク等）を着用してください。
2. 他の薬剤との混合は避けてください。
3. 有効成分が分解するため 200℃以上で加熱するのは避けてください。

【応急処置】

1. 皮膚や衣服に付着した場合には、直ちに水と石鹸でよく洗ってください。大量の薬剤を浴びた場合には、直ちに汚染した衣類を脱ぎ、シャワーを浴びるなどして体に付着した薬剤を洗い落とし、清潔な衣服に着替えてください。
2. 眼にはいった場合には直ちに清浄な水で 15 分以上洗い流してください。
3. 飲み込んだ場合は、無理に吐かせず、吐いた場合、嘔吐物を飲みこませないようにして安静にしてください。
4. 医師の診断を受ける際には、使用薬剤の名称、成分名、症状、被曝状況などについて、できるだけ詳細に医師に告げてください。

【漏出・廃棄時の注意】

1. 漏出した場合は、吸収性のもの、例えば砂、軽石、ボロ布、おがくずなどに吸収させ広がりやを阻止して回収してください。

【保管上の注意】

1. 使用後残った薬剤原液は元の容器に戻して、その都度密栓し保管してください。
2. 直射日光を避け、乾燥した風通しのよい冷暗所に保管してください。
3. 本剤と他の薬剤とが直接混ざり合わないよう保管してください。
4. 転倒、落下などにより容器が破損しないよう保管してください。

以上